

## Canne flexible ultrasonore LKSFLEX

✓ Sonde de type canne flexible ultrasonore pour le LEAKSHOOTER LKS1000 utilisée pour:

- Détection de fuites dans les endroits difficiles d'accès
- Détection de fuite de vide autour de joints de brides, de plan de joint,...
- Détection de fuite sur des petites connections, des petits raccords,...
- Equipé en standard d'un concentrateur conique caoutchouc pour plus de précision



### Données techniques :

Version courte 400 mm:



- Poids: 240 g
- Capteur ultrason de type 40 kHz
- Dimensions: 400 x 20 x 20mm

**IRTECH**

58, rue de l'Espérance

68120 PFASTATT

Tél. /Fax : 03 89 52 45 16

Email : irtech@orange.fr

www.irtech-environnement.fr

## Canne flexible ultrasonore LKSFLEX

Version longue 1500 mm:



- Poids: 600 g
- Capteur ultrason de type 40 kHz
- Dimensions: 1500 x 20 x 20mm

**IRTECH**

**58, rue de l'Espérance**

**68120 PFASTATT**

Tél. /Fax : 03 89 52 45 16

Email : [irtech@orange.fr](mailto:irtech@orange.fr)

[www.irtech-environnement.fr](http://www.irtech-environnement.fr)

# Canne flexible ultrasonore LKSFLEX

**IRTECH**

**58, rue de l'Espérance**

**68120 PFASTATT**

Tél. /Fax : 03 89 52 45 16

Email : [irtech@orange.fr](mailto:irtech@orange.fr)

[www.irtech-environnement.fr](http://www.irtech-environnement.fr)