

Canne flexible ultrasonore LKSFLEX

✓ Sonde de type canne flexible ultrasonore pour le LEAKSHOOTER LKS1000 utilisée pour:

- Détection de fuites dans les endroits difficiles d'accès
- Détection de fuite de vide autour de joints de brides, de plan de joint,...
- Détection de fuite sur des petites connections, des petits raccords,...
- Equipé en standard d'un concentrateur conique caoutchouc pour plus de précision



Données techniques :

Version courte 400 mm:



- Poids: 240 g
- Capteur ultrason de type 40 kHz
- Dimensions: 400 x 20 x 20mm

IRTECH

58, rue de l'Espérance

68120 PFASTATT

Tél. /Fax : 03 89 52 45 16

Email : irtech@orange.fr

www.irtech-environnement.fr

Canne flexible ultrasonore LKSFLEX

Version longue 1500 mm:



- Poids: 600 g
- Capteur ultrason de type 40 kHz
- Dimensions: 1500 x 20 x 20mm

IRTECH

58, rue de l'Espérance

68120 PFASTATT

Tél. /Fax : 03 89 52 45 16

Email : irtech@orange.fr

www.irtech-environnement.fr



Canne flexible ultrasonore LKSFLEX

IRTECH

58, rue de l'Espérance

68120 PFASTATT

Tél. /Fax : 03 89 52 45 16

Email : irtech@orange.fr

www.irtech-environnement.fr